



FASI MONTAGGIO LEVA FRENO  
BRAKE LEVER ASSEMBLY PHASES



FASE 1  
PHASE 1



FASE 2  
PHASE 2


|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ITALIA                                                 | (00) PARTE ORIGINALE                 |
|                                                        | (*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE |
|                                                        | (**) BLOCCARE CON FRENAFILETTI MEDIO |
|                                                        | CAMBIO NORMALE                       |
|                                                        | CAMBIO ROVESCIATO                    |
| VERIFICARE SERRAGGIO VITI PRIMA DELL'UTILIZZO          |                                      |
| PRIMA DI ORDINARE VERIFICARE L'ULTIMA RELEASE SUL SITO |                                      |

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ENGLAND                                             | (00) OEM PART                                   |
|                                                     | (*) LOCKING WITH LOW STRENGHT THREAD LOCKER     |
|                                                     | (**) LOCKING WITH MEDIUM STRENGHT THREAD LOCKER |
|                                                     | NORMAL MODE                                     |
|                                                     | REVERSE MODE                                    |
| CONTROL THE THIGHTENING'S SCREW BEFORE USING        |                                                 |
| BEFORE ORDER CHECKING THE LATEST RELEASE ON WEBSITE |                                                 |

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FRANCE                                                                      | (00) PIECE ORIGINE                    |
|                                                                             | (*) BLOCAGE AVEC FREIN FILET FAIBLE   |
|                                                                             | (**) BLOCAGE AVEC FREIN FILET MOYENNE |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE NORMALE               |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE INVERSEE              |
| VERIFIER SERRAGE AVANT UTILISATION                                          |                                       |
| AVANT DE ORDONNER ON DOIT VÉRIFIER LA DERNIÈRE RELEASE SUR LE SITE INTERNET |                                       |

|                                                                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEUTSCHLAND                                                                                                   | (00) ORIGINAL TEIL                                       |
|                                                                                                               | (*) BEFESTIGEN MIT SWACH SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL      |
|                                                                                                               | (**) BEFESTIGEN MIT MITTLEREN SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL |
|                                                                                                               | EINBAU MIT NORMALE SCHALTUNG                             |
|                                                                                                               | EINBAU MIT GEKIPPT SCHALTHEBEL                           |
| VOR DEN GEBRAUCH SCHRAUBEN PRÜFEN                                                                             |                                                          |
| VOR DER BESTELLUNG ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE LETZTE VERSION DIESER ARTIKEL AUF DER INTERNET SEITE VON LIGHTECH |                                                          |

|                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESPAÑA                                                                   | (00) PIEZA ORIGINAL            |
|                                                                          | (*) SELLAR CON SELLADOR DEBIL  |
|                                                                          | (**) SELLAR CON SELLADOR MEDIO |
|                                                                          | MONTAJE CAMBIO NORMAL          |
|                                                                          | MONTAJE CAMBIO INVERSO         |
| VERIFICAR EL APRIETE ANTES DE UTILIZARLO                                 |                                |
| ANTES DE HACER EL PEDIDO, VERIFICAR LA ULTIMA VERSION EN LA WEB LIGHTECH |                                |



|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ITALIA                                                 | (00) PARTE ORIGINALE                 |
|                                                        | (*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE |
|                                                        | (**) BLOCCARE CON FRENAFILETTI MEDIO |
|                                                        | CAMBIO NORMALE                       |
|                                                        | CAMBIO ROVERSCIATO                   |
| VERIFICARE SERRAGGIO VITI PRIMA DELL'UTILIZZO          |                                      |
| PRIMA DI ORDINARE VERIFICARE L'ULTIMA RELEASE SUL SITO |                                      |

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ENGLAND                                             | (00) OEM PART                                   |
|                                                     | (*) LOCKING WITH LOW STRENGHT THREAD LOCKER     |
|                                                     | (**) LOCKING WITH MEDIUM STRENGHT THREAD LOCKER |
|                                                     | NORMAL MODE                                     |
|                                                     | REVERSE MODE                                    |
| CONTROL THE THIGHTENING'S SCREW BEFORE USING        |                                                 |
| BEFORE ORDER CHECKING THE LATEST RELEASE ON WEBSITE |                                                 |

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FRANCE                                                                      | (00) PIECE ORIGINE                     |
|                                                                             | (*) BLOCCAGE AVEC FREIN FILET FAIBLE   |
|                                                                             | (**) BLOCCAGE AVEC FREIN FILET MOYENNE |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE NORMALE                |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE INVERSEE               |
| VERIFIER SERRAGE AVANT UTILISATION                                          |                                        |
| AVANT DE ORDONNER ON DOIT VÉRIFIER LA DERNIÈRE RELEASE SUR LE SITE INTERNET |                                        |


|                                                                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEUTSCHLAND                                                                                                    | (00) ORIGINAL TEIL                                       |
|                                                                                                                | (*) BEFESTIGEN MIT SWACH SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL      |
|                                                                                                                | (**) BEFESTIGEN MIT MITTLEREN SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL |
|                                                                                                                | EINBAU MIT NORMALE SCHALTUNG                             |
|                                                                                                                | EINBAU MIT GEKIPPT SCHALTHEBEL                           |
| VOR DEN GEBRAUCH SCHRAUBEN PRÜFEN                                                                              |                                                          |
| VOR DER BESTELLUNG ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE LETZTE VERSION DIESER ARTIKEL AUF DER INTERNET SEITE VON LIGHTTECH |                                                          |

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESPAÑA                                                                    | (00) PIEZA ORIGINAL            |
|                                                                           | (*) SELLAR CON SELLADOR DEBIL  |
|                                                                           | (**) SELLAR CON SELLADOR MEDIO |
|                                                                           | MONTAJE CAMBIO NORMAL          |
|                                                                           | MONTAJE CAMBIO INVERSO         |
| VERIFICAR EL APRIETE ANTES DE UTILIZARLO                                  |                                |
| ANTES DE HACER EL PEDIDO, VERIFICAR LA ULTIMA VERSION EN LA WEB LIGHTTECH |                                |

FTRH0014/FTRH0014W

|                                    |                                                   |                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                    | Senza Cambio Elettronico<br>Without Quick Shifter | Con Cambio Elettronico<br>With Quick Shifter |
| Cambio Rovesciato<br>Reverse Shift | FTR228 (L=175mm)                                  | FTR666 (L=100mm)                             |
| Cambio Diritto<br>Normal Mode      | FTR228 (L=175mm) + FTR208                         | FTR666 (L=100mm) + FTR208                    |

PG 3/4



 IT) E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.  
EN) The assistance of professional staff is necessary for all parts which require installation.  
ES) Se necesita que sea montado por profesionales para todos los productos que necesitan instalaci3n.  
FR) L'assistance d'un professionnel est n3cessaire pour toutes les pi3ces qui n3cessitent une installation.  
DEU) Der Eingriff von Fachpersonal ist notwendig f3r alle Artikel die installiert/montiert werden m3ssen.

ITALIA  
(00) PARTE ORIGINALE  
(\*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE  
(\*\*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI MEDIO  
CAMBIO NORMALE  
CAMBIO ROVESCiato  
VERIFICARE SERRAGGIO VITI PRIMA DELL'UTILIZZO  
PRIMA DI ORDINARE VERIFICARE L'ULTIMA RELEASE SUL SITO

ENGLAND  
(00) OEM PART  
(\*) LOCKING WITH LOW STRENGHT THREAD LOCKER  
(\*\*) LOCKING WITH MEDIUM STRENGHT THREAD LOCKER  
NORMAL MODE  
REVERSE MODE  
CONTROL THE THIGTHTENING'S SCREW BEFORE USING  
BEFORE ORDER CHECKING THE LATEST RELEASE ON WEBSITE



FRANCE  
(00) PIECE ORIGINE  
(\*) BLOCAGE AVEC FREIN FILET FAIBLE  
(\*\*) BLOCAGE AVEC FREIN FILET MOYENNE  
MONTAGE VITESSE NORMALE  
MONTAGE VITESSE INVERSE  
VERIFIER SERRAGE AVANT UTILISATION  
AVANT DE ORDONNER ON DOIT V3RIFIER LA  
DERNI3RE RELEASE SUR LE SITE INTERNET

DEUTSCHLAND  
(00) ORIGINAL TEIL  
(\*) BEFESTIGEN MIT SWACH SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL  
(\*\*) BEFESTIGEN MIT MITTLEREN SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL  
EINBAU MIT NORMALE SCHALTUNG  
EINBAU MIT GEKIPPT SCHALTHEBEL  
VOR DEN GEBRAUCH SCHRAUBEN PR3FEN  
VOR DER BESTELLUNG 3BERPR3FEN SIE BITTE DIE LETZTE VERSION  
DIESER ARTIKEL AUF DER INTERNET SEITE VON LIGHTTECH

ESPAÑA  
(00) PIEZA ORIGINAL  
(\*) SELLAR CON SELLADOR DEBIL  
(\*\*) SELLAR CON SELLADOR MEDIO  
MONTAJE CAMBIO NORMAL  
MONTAJE CAMBIO INVERSO  
VERIFICAR EL APRIETE ANTES DE UTILIZARLO  
ANTES DE HACER EL PEDIDO, VERIFICAR LA  
ULTIMA VERSION EN LA WEB LIGHTTECH

SENZA CAMBIO ELETTRONICO  
WITHOUT QUICK SHIFT

CON CAMBIO ELETTRONICO  
WITH QUICK SHIFT



CAMBIO DIRITTO  
NORMAL MODE

CAMBIO ROVERSCIO  
REVERSE SHIFT

CAMBIO DIRITTO  
NORMAL MODE

CAMBIO ROVERSCIO  
REVERSE SHIFT

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ITALIA                                                 | (00) PARTE ORIGINALE                 |
|                                                        | (*) BLOCCARE CON FRENAFILETTI DEBOLE |
|                                                        | (**) BLOCCARE CON FRENAFILETTI MEDIO |
|                                                        | CAMBIO NORMALE                       |
|                                                        | CAMBIO ROVERSCIATO                   |
| VERIFICARE SERRAGGIO VITI PRIMA DELL'UTILIZZO          |                                      |
| PRIMA DI ORDINARE VERIFICARE L'ULTIMA RELEASE SUL SITO |                                      |

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ENGLAND                                             | (00) OEM PART                                   |
|                                                     | (*) LOCKING WITH LOW STRENGHT THREAD LOCKER     |
|                                                     | (**) LOCKING WITH MEDIUM STRENGHT THREAD LOCKER |
|                                                     | NORMAL MODE                                     |
|                                                     | REVERSE MODE                                    |
| CONTROL THE THIGHTENING'S SCREW BEFORE USING        |                                                 |
| BEFORE ORDER CHECKING THE LATEST RELEASE ON WEBSITE |                                                 |

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FRANCE                                                                      | (00) PIECE ORIGINE                    |
|                                                                             | (*) BLOCAGE AVEC FREIN FILET FAIBLE   |
|                                                                             | (**) BLOCAGE AVEC FREIN FILET MOYENNE |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE NORMALE               |
|                                                                             | MONTAGE VITESSE INVERSEE              |
| VERIFIER SERRAGE AVANT UTILISATION                                          |                                       |
| AVANT DE ORDONNER ON DOIT VÉRIFIER LA DERNIÈRE RELEASE SUR LE SITE INTERNET |                                       |

|                                                                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEUTSCHLAND                                                                                                    | (00) ORIGINAL TEIL                                       |
|                                                                                                                | (*) BEFESTIGEN MIT SWACH SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL      |
|                                                                                                                | (**) BEFESTIGEN MIT MITTLEREN SCHRAUBEN SICHERUNGSMITTEL |
|                                                                                                                | EINBAU MIT NORMALE SCHALTUNG                             |
|                                                                                                                | EINBAU MIT GEKIPPT SCHALTHEBEL                           |
| VOR DEN GEBRAUCH SCHRAUBEN PRÜFEN                                                                              |                                                          |
| VOR DER BESTELLUNG ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE LETZTE VERSION DIESER ARTIKEL AUF DER INTERNET SEITE VON LIGHTTECH |                                                          |

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESPAÑA                                                                    | (00) PIEZA ORIGINAL            |
|                                                                           | (*) SELLAR CON SELLADOR DEBIL  |
|                                                                           | (**) SELLAR CON SELLADOR MEDIO |
|                                                                           | MONTAJE CAMBIO NORMAL          |
|                                                                           | MONTAJE CAMBIO INVERSO         |
| VERIFICAR EL APRIETE ANTES DE UTILIZARLO                                  |                                |
| ANTES DE HACER EL PEDIDO, VERIFICAR LA ULTIMA VERSION EN LA WEB LIGHTTECH |                                |